

F.I.Bernsdorfer GmbH Holz-Haustüren-Serie

Natürlich aus Holz...





www.bernsdorferholzfenster.com



Wir lieben Holz.

Eine schöne Tür ist die Visitenkarte des Hauses und Ausdruck gehobener Wohnkultur. Sie vermittelt der Fassade eine ganz persönliche Note. Unser Haustürenkatalog soll Ihnen eine Übersicht zu unseren beliebtesten Holz-Haustür-Modellen verschaffen. Jedes dieser Modelle bietet aber noch viel „Spielraum“ für den eigenen, ganz individuellen Geschmack. Zusatzoptionen zu jeder Tür - welche von den jeweiligen Abbildungen abweichen - sprechen Sie uns bitte direkt an!

Über uns.

Erfolgreich zu sein ist keine Glückssache. Das Geheimnis sind innovative Produkte, moderne Produktionsanlagen und vor allem engagierte Mitarbeiter - so wie bei **F.I.Bernsdorfer**. Unser Team hat langjährige Erfahrungen und kennt sich aus mit Haustüren und Fenstern. Durch fachliches Wissen und Kreativität fertigen wir auch Haustüren nach eigenen Wünschen und Vorstellungen.

Immer mehr Kunden schenken uns ihr Vertrauen, denn Sie wissen, dass wir für jeden Einzelnen eine maßgeschneiderte Lösung finden. Selbstverständlich erfüllen Türen von **F.I.Bernsdorfer** alle Ansprüche an Qualität, Form und Farbe. Darüber hinaus bieten wir den passenden Service. Kompetente Ansprechpartner beantworten alle Fragen zu unseren Produkten und geben Ihnen bei Problemen schnelle und gezielte Hilfestellung.


Der Rohstoff Holz ist ein idealer Naturwerkstoff für die Herstellung individueller und schöner Haustüren. Aus ausgesuchten Hölzern entstehen Elemente mit modernsten Fertigungstechnologien, die durch Ihre Farben und Gestaltungsvielfalt nahezu keine Wünsche offen lassen.

Unser Kundenkreis erstreckt sich von ausgesuchten Fachhandelspartnern (Baustoffhändler, Holzhändler) über Bauelementehändler bis hin zu Schreinereibetrieben in Ihrer Nähe.

F.I.Bernsdorfer bietet ein breites Produktprogramm an Holzhaustüren - kreativ, frisch und modern, mit ungewöhnlichen Gläsern und Details. Bei uns gleicht keine Tür der anderen.



Natürlich Modern



[V101]

Abb. Vollblattdür
Holzart Blendrahmen
Kiefer / Vollblatt Eiche
Oberfläche
Blendrahmen RAL 7040 /
Vollblatt Lasur Natur



[V170]

Abb. Vollblattdür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 7040 Fenstergrau



[V103]

Abb. Vollblattdür
Holzart Kiefer
Oberfläche RAL 7040 Fenstergrau /
RAL 9016 Verkehrsweiß



[V140]

Abb. Vollblattdür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 7037 Staubgrau

Eine Holzhaustür ist wie ein Händedruck - fest und sicher



[V121]

Abb. Vollblattdür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 7037 Staubgrau



[V122]

Abb. Vollblattdür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 7016 Anthrazitgrau



[V131]

Abb. Vollblattdür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 9016 Verkehrsweiß



[V132]

Abb. Vollblattdür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 7040 Fenstergrau



[V141]

Abb. Vollblattdür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 7015 Schiefergrau



[V102]

Abb. Vollblattdür
Holzart Blendrahmen
Kiefer / Vollblatt Eiche
Oberfläche Blendrahmen
RAL 7040 / Vollblatt Lasur Natur



Natürlich Klassisch



[K191]

Abb. Konstruktionstür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 6003 Olivgrün



[K166]

Abb. Konstruktionstür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 6005 Moosgrün



[V130]

Abb. Vollblatttür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 7047 Telegrau 4



[K117]

Abb. Konstruktionstür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 9016 Verkehrsweiß

Eine Holzhaustür ist ein Zusammenspiel zwischen Natur und Handwerk




[V111]

Abb. Vollblattdür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 6005 Moosgrün



[V110]

Abb. Vollblattdür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 6005 Moosgrün



[K118]

Abb. Konstruktionstür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 5002 Ultramarinblau/
RAL 9016 Verkehrsweiß



[K131]

Abb. Konstruktionstür
Holzart Meranti
Oberfläche
Lasur Eiche dunkel



[K125]

Abb. Konstruktionstür
Holzart Kiefer
Oberfläche
Lasur natur



[V120]

Abb. Vollblattdür
Holzart Meranti
Oberfläche
Lasur Eiche hell

Eine Holzhaustür, ist der Blickfang des Hauses



[K190]

Abb. Konstruktionstür
Holzart Meranti
Oberfläche
RAL 3009 Oxidrot



[K113]

Abb. Konstruktionstür
Holzart Meranti
Oberfläche
RAL 9010 Reinweiß



[K167]

Abb. Konstruktionstür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 6009 Tannengrün



[K122]

Abb. Konstruktionstür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 8015 Kastanienbraun



[K182]

Abb. Konstruktionstür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 1011 Braunbeige



[K127]

Abb. Konstruktionstür
Holzart Meranti
Oberfläche
Lasur Eiche hell



[K193_2]

Abb. Konstruktionstür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 9001 Cremeweiß




[K191_2]


Abb. Konstruktionstür
Holzart Kiefer
Oberfläche
RAL 6010 Grasgrün

Das Schließsystem.

Ein gutes Schließsystem vermittelt immer auch ein sicheres Gefühl. Unser Mehrfachverriegelungssystem mit einer raffinierten Schwenkhaken-Fallen-Kombination bietet Schutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt und speziellen Einbruchwerkzeugen.



Garnitur frei wählbar



Das Einfräsband Easy 3D:

- konzipiert für eine Tragkraft bis zu 160 kg pro Türelement
- sehr hohe Stabilität der Haustür
- ein Band, welches vertikal seine Dauerhaftigkeit beibehält
- verleiht der Tür einen hohen ästhetischen Wert
- 3-dimensionale Verstellung im geschlossenen Zustand der Tür möglich
- serienmäßig mit Stiftsicherung ausgestattet



Inhaber: SIEGENIA GRUPPE



Schwenkhaken aus massivem Stahl mit zusätzlichen Softlockfallen



Sicherheits-Profilzylinder

Schließleiste (Blendrahmen) und Mehrfachverriegelung (Flügel)



VDS-Zertifikat
nach Klasse B

Die Vorteile auf einen Blick:

- die Kombination von Schwenkhaken und selbstverschließenden Fallen sorgt bereits beim Zuziehen für ein Verschließen der Tür an 3 Punkten
- bestmögliche Verarbeitung und hochwertige Einzelteile garantieren hohe Haltbarkeit und einfache Bedienung
- gehärtete Stahlelemente sorgen für hohe Festigkeit
- aufsägegeschützter Hauptschlossriegel gegen gewaltsamen Zugriff
- das Schließsystem ist auch bei intensiver Nutzung für extrem langen Einsatz geeignet
- Schwenkhaken-Fallen-Kombination verhindert Aufbrechen und Aushebeln der Tür
- das Getriebe zieht die Tür fest in den Rahmen und schließt Zugluft aus
- der hohe Dichtschluss der Tür schützt vor Lärm und verbessert die Wärmedämmung


Die Griffe.

Griffe bzw. Griffgarnituren können Sie natürlich individuell wählen. Wir haben für jede Haustür die passende Handhabe.


Innendrücker



HGT „runde Rosette“



HGT „Modell München“



HGT „Modell Bronze“

Schutzbeschläge 50mm



DGT 50



KGT 50



KGT 50 ZA

Schutzbeschläge 54mm



DGT 54 München



KGT 54 München



KGT 54 Bronze



DGT 54 Bronze

Stoßgriffe Edelstahl



GS 1 Griffstange
Edelstahl matt,
Stützen 45°



GS 2 Griffstange
Edelstahl matt, 1/3
flach, Stützen 45°



GS 3 Griffstange
Edelstahl matt, mit
gefrästen Punkten,
Stützen 45°



GS 4 Griffstange
Edelstahl matt, 1/3
flach, mit gefrästen
Punkten, Stützen 45°



GS 5 Griffstange
Edelstahl matt, mit Ein-
lage „Birke“, Stützen 45°

Schutzrosetten rund



Schutzrosettenpaar rund
15mm



Schutzrosettenpaar rund
ZA, 15mm, federnd gelagert



Die Farben.

Holzart Kiefer



Birne 11807



Eiche dunkel 11307



Eiche hell 11207



Karminrot RAL 3002



Mahagoni hell 11607



Taubenblau RAL 5014



Verkehrsweiß RAL 9016



Kirsche dunkel 11407




Natur 11007



Kiefer

Holzart Meranti




Anthrazitgrau RAL 7016



Eiche dunkel 21307



Eiche hell 21207



Mahagoni dunkel 22213



Mahagoni hell 21607



Mooreiche 22110



Palisander 21807



Verkehrsweiß RAL 9016



Meranti

Holzart Eiche



Eiche dunkel 51310



Eiche natur 51007



Mooreiche 52414



Eiche

Holzart Lärche



Birne 81113



Eiche dunkel 82312



Kirsche dunkel 81413



Natur 81007



Lärche

Achtung! Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtons können aus dieser Farbübersicht nicht abgeleitet werden. Daher dienen diese Farbmuster nur der orientierenden Übersicht.

Eine solide Grundlage

Alle Holztüren erhalten serienmäßig eine Tauchgrundierung, die Fäulnisschäden und Pilzbefall verhindert. Zusätzlich gewährleistet das Tauchverfahren eine absolut gleichmäßige Rundum-Behandlung der Hölzer. Nach der Grundierung erhält Ihre Holztür eine hochwertige, gebrauchsfertige Oberflächenbehandlung aus einem wasserlöslichen deckendem Lack oder Dickschichtlasur. Beide Verfahren garantieren wirksamen Schutz vor Witterungseinflüssen und UV-Bestrahlung und sorgen für eine lange Lebensdauer der Holztüren.

Lasuren

Die in vielen Holztönen lieferbaren Lasuren heben die Holzmaserung und Holzstruktur besonders hervor.

Lacke

Weiß- und farbige Lackierungen haben eine deckende Wirkung und sind in sehr vielen Farbtönen des RAL-Fächers möglich.

Die Verglasung.

Durch einen Lichtausschnitt in Ihrer Haustür fällt nicht nur Tageslicht in Ihren Hausflur, dieser verschafft Ihrer Haustür ganz nebenbei auch eine ganz persönliche Note. Glas als Designelement birgt viele Möglichkeiten zur reizvollen Gestaltung Ihrer neuen Haustür.

Wärmeschutzglas

Der Clou ist die hauchdünne Edelmetallschicht, die auf der raumseitigen Scheibe aufgebracht ist. In Verbindung mit dem thermischen Abstandhalter und der Edelgasfüllung bleibt die Wärme im Haus und die Kälte draußen.

Motivgläser - eine Klasse für sich

Motivgläser werden in unseren Manufakturen liebevoll in Handarbeit gefertigt. Die detailreichen Motivgläser sind der Blickpunkt jeder Haustür. Trotz aufwendiger Technik sind die Außenflächen der Gläser immer glatt und leicht zu reinigen. Die kunstvoll gefertigten Dekore befinden sich immer im Scheibenzwischenraum.



Ornamentgläser - bitte kein Einblick

Sie schützen mit Ihrer strukturierten Oberfläche vor unerwünschten Einblicken und lassen dennoch viel Licht einfallen. Die strukturierte Seite des Glases liegt hier im Scheibenzwischenraum, die Pflege der Gläser ist daher besonders einfach. Wir bieten eine große Auswahl an Ornamentverglasungen an - wählen Sie selbst!



Chinchilla



Monumental M



Monumental S



Kathedral Min



Madras Pave



Arena C



Mastercarre



Delta



Satinato



Madera



Kathedral Max



Silvit


Die Technik.

Konstruktion:	Rahmen- und Flügelstärke 68 mm, Rahmenbreite 80 mm, Flügelbreite 138 mm (Standard = Glasfalz außen und innere Glasleiste wie Fensterprofil, Spezial = Glasfalz außen profiliert und Glasleiste innen profiliert, Exklusiv = mit überfälzter profilierter Glasleiste innen und außen, Vollblatt = mit überfälzter profilierter bzw. gerader Glasleiste innen und außen, Vollblatt Extra = mit Glasfalz außen und gerader Glasleiste innen) 2 umlaufende Dichtungen
Schwelle:	thermisch getrennte Schwelle
Holzart:	Kiefer, Meranti, Eiche, Lärche (3-fach verleimte Kanthölzer)
Glas:	4 mm ultra / 18 / 4 mm (26 mm) thermisch getrennter Abstandshalter Ug Wert 1, 1 W/m ² K; 32 dB
Füllung:	26 mm; Ug Wert 1, 16 W/m ² K (28 dB) 4 mm / 18 mm PUR / 4 mm (außen Aufdopplung Sperrholz)
Oberfläche:	Endbehandlung Standardfarbtöne
Beschlag:	dreidimensional verstellbare Bänder Easy 3 D, Abdeckkappen in Farbe F9 Titan; Schloß mit dreifacher Selbstverschluss-Funktion (VdS-Zertifikat nach Klasse B) und durchgehender Schließleiste; Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
Garnitur:	wählbar lt. Lieferprogramm



Wählen Sie zwischen verschiedenen Profilen:

Konstruktionstüren (3 Ausführungen):



Die Geradlinige: **Modell Standard**

Alle Attribute einer starken Holzhaustür mit einer klaren Linie vereint die Haustür des Modells Standard. Ob in Kiefer, Eiche oder Meranti - in den Händen unserer Holztechniker wird jede Holzart zu einer meisterhaften Haustür.


Vollendete Türtechnik: **Modell Spezial**

Eine exzellent eingefräste Flügelprofilierung für die vollendete Türtechnik und Formgebung. Die Verarbeitung mit handwerklichem Geschick und neuesten Fertigungstechniken stehen im Einklang vergangener und neuzeitlicher Epochen.

Perfektion und Technik: **Modell Exklusiv**

Bei dem Modell Exklusiv sind alle klassischen Zutaten zu einer stilvollen Haustür vereint. Kenner und Liebhaber schmuckvoller Zierkanten und eleganter Kassetten schwärmen zu Recht von der besonderen Eleganz dieser Holzhaustür.

Vollblattrüren (2 Ausführungen):



Der Name ist Programm: **Modell Vollblatt**

Bei unserem Modell Vollblatt wird die Innen- und Außenansicht gleichermaßen betont und durch stimmige Glasleisten (auch profiliert möglich) abgerundet. Auf beiden Seiten wirkt das Türblatt ruhig und elegant.

Wenn es mehr sein darf: **Modell Vollblatt Extra**

Aus dem vollen Blatt werden diese Holzhaustüren geschnitten. Die ganze Fläche des Türflügels bietet viel Raum zur Umsetzung der schönsten Gestaltungsideen, ohne die äußere Eleganz mit einer Glasleiste zu unterbrechen.

Das Holz.

Unsere Holztüren sind standardmäßig in den Holzarten Kiefer, Meranti, Eiche und Lärche für transparente oder deckende Beschichtungen lieferbar. Schon bei der Fertigung wird auf eine umweltfreundliche und schadstoffarme Oberflächenbeschichtung geachtet. Die gleichbleibende Qualität der Materialien und der Verarbeitung selbst wird durch laufende Kontrollen und strenge Auflagen überwacht. Zur Herstellung von Holztüren werden ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger und umweltgerechter Waldwirtschaft verwendet. Das Holz wird kontrolliert geschlagen und vermarktet.

Alle Türen im Blick

Vollblattrtüren:



Konstruktionstüren:



www.bernsdorferholzfenster.com



Ihr zuständiger Fachhändler berät Sie gern: